

Blühflächen - mehrjährige (Halb)Stauden			GRÜNDÜNGUNGSMISCHUNGEN:		
WICHTIG: Alles LICHTKEIMER, daher Saatgut nur obenauflegen, KEIN Einstriegeln o.ä			Sommergemenge mit Leguminosen 2024-26		
Beste Erfahrungen mit Frühherbstaaten 20.8.-10.9.			Hafer 61 150		
Auch gute Erfahrungen: mit Aussaat Sommergemenge ohne Legu (s.o.) mit halber Saatstärke, Blühhemmer dann in 2. Durchgang Übersaat			Ramtillkraut 4 10		
> sensibler Schröpschnitt des Sommergemenges 3-4 Wochen nach Aussaat			Buchweizen 2 5		
Hilft gegen Unkrautdruck und bildet zweitweise Schattengare für genügend Feuchtigkeit			Sonnenblumen 2 5		
Rieger-Hofmann GmbH, In den Wildblumen 7-13, 74572 Raboldshausen			Phacelia 0 0,5		
Tel.: 07952 / 921889-0, Fax 07952 / 921889-99			Ackerbohnen 10 25		
Im Rahmen der Ausnahmeregelung geändert, vom Ministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz geprüft--Susanne Lühring			Wintererbsen/Sommererbsen/Sommerwicke - was da ist 20 50		
Niedersachsen - Überjähriger Blühstreifen BF 1			245,5 kg/ha		
Ansaatstärke: 5 kg/ha			AUSSAATMENGE 220kg/ha		
Ursprungsgebiet UG 6			SAATTIEFE 2-3 cm ggf. Leguminosen tief drillen und		
Wildblumen 100%			SAATZEITPUNKT 15.3.-30.8. (gewisses Spätfrostisiko) Anderes im 2. Durchgang säen		
			Sommergemenge ohne Leguminosen 2024-26		
			Hafer 75 100		
			Ramtillkraut 7 10		
			Buchweizen 10 13		
			Sonnenblumen 7 10		
			Phacelia 0 0,5		
			133,5 kg/ha		
			AUSSAATMENGE 220kg/ha		
			SAATTIEFE 2-3 cm		
			SAATZEITPUNKT 15.3.-30. (gewisses Spätfrostisiko)		
			Wintererbsen/Winterroggen 50/50 mit 300kg/ha - Saat Mitte Oktober - Mitte /Ende November		
			HANNOVER-MISCHUNG		
			8,0% Koriander aus biol. Vermehrung Nützlingsförderung		
			8,0% Öllein aus biol. Vermehrung neben Kohlflächen		
			8,0% Phacelia aus biol. Vermehrung		
			8,0% Ringelblume aus biol. Vermehrung		
			10,0% Kornblume aus biol. Vermehrung		
			10,0% Perserklee aus biol. Vermehrung		
			13,0% Dill aus biol. Vermehrung		
			15,0% Steinkraut konventionell		
			20,0% Buchweizen zur Saat aus biol. Vermehrung		
			AUSSAATMENGE 10kg/ha		
			SAATTIEFE 1cm		
			SAATZEITPUNKT 01.05.-20.05.		
			MISCHUNGSMERKMALE 10% Leguminosen		
			speziell entwickelt als Blühstreifenmischung für Rosenkohl		
			Blühzeit von Mitte Juni – Ende November		